

LA MARCA DE LA TIERRA

GNDH

RASTRA NIVELADORA PLEGABLE HIDRÁULICA







La rastra GNDH es utilizada para desterronar, eliminar hierbas dañinas e incorporar al suelo.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular con alta resistencia.
- Control hidráulico en la articulación de las secciones de discos y roderos.
- Neumáticos 7.50 x 16.
- Reglaje de la cabecera para mejor ajuste en diferentes condiciones del suelo.
- Discos dentados y lisos de alta resistencia al desgaste y a los impactos.
- Discos menores en las extremidades para acabamientos.
- Eje de las secciones de discos 31,7 (redondo 1.1/4").
- Limpiadores de discos ajustables









Chumaceras con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK ® (DM)

Rodamientos de Rodillos Cónicos y Retenes Duo-Cone.

Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

A LA HORA DE LA REPOSICIÓN, EXIJA LA MISMA CALIDAD.

ESPECIFICIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potencia en
			Dimensiones	Separación	Discos 20"	el Motor (cv)
GNDH	44	4095			2283	116 - 120
	48	4485	20"x3,50mm	195mm	2374	125 - 135
	52	4875	ó		2477	140 - 150
	56	5265	22"x4,50mm		2570	160 - 180
- Profundidad de Corte: 60 a 120 mm Ejes de las secciones 31,7 mm (redondo 1.1/4")						.1/4")

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son unicamente ilustrativas. 03/2019 - Rev. 01









Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: +55 16 3382.8282 - Fax (Ventas): +55 16 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114