

Catálogo de *Partes*



NVAM

Rastra Niveladora Control Remoto Articulación por Resortes

NVAP


Rastra Niveladora Control Remoto
Articulación por Pistones

 **BALDAN**

▪ Índice

NVAM Esp. 175mm.....	4
Tabla NVAM Esp. 175mm.....	5
NVAM Esp. 200mm.....	6
Tabla NVAM Esp. 200mm.....	7
NVAP Esp. 175mm	8
Tabla NVAP Esp. 175mm	9
NVAP Esp. 200mm	10
Tabla NVAP Esp. 200mm	11
Barra de Tiro NVAM 36 a 44 Dsc Esp. 175mm.....	12
Barra de Tiro NVAM 48 a 56 Dsc Esp. 175mm, 42 a 52 Dsc Esp. 200mm y NVAP Esp. 175 y 200mm	12
Eje de Articulación NVAM 36 a 44 Esp.175mm	13
Eje de Articulación NVAM 48 a 56 Dsc Esp. 175mm, 42 a 52 Dsc Esp. 200mm y NVAP Esp. 175 y 200mm	13
Armación Delantera NVAM Esp. 175mm.....	14
Armación Delantera NVAM Esp. 200mm.....	14
Armación Trasera NVAM Esp. 175mm.....	15
Armación Trasera NVAM Esp. 200mm.....	15
Armación Delantera NVAP Esp. 175mm	16
Armación Delantera NVAP Esp. 200mm	16
Armación Trasera NVAP Esp. 175mm.....	17
Armación Trasera NVAP Esp. 200mm.....	17
Cilindro de Levantamiento de los Neumáticos.....	18
Cilindro de Articulación de las Armaciones	18
Sección de Discos Esp. 175mm.....	19
Sección de Discos Esp. 200mm.....	20
Cojinete Radial (Grasa).....	21
Cojinete Radial (Aceite).....	21
Cojinete Axial (Aceite).....	22
Calcomanías	23

• NVAM Esp. 175mm




- * Item 1 - Ver página 12
- * Item 2 - Ver página 13
- * Item 3 - Ver página 14
- * Item 4 - Ver página 15
- * Item 5 - Ver página 18

• Tabla NVAM Esp. 175mm

Item	Código	Descripción del producto	Todos							Item	Código	Descripción del producto	Todos						
			NVAM 36 Discos	NVAM 40 Discos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos	NVAM 56 Discos				NVAM 36 Discos	NVAM 40 Discos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos	NVAM 56 Discos
*1	5084020003-2	Barra de Tiro Completo	1	1	1	1			36	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	1							
*1	5084020007-5	Barra de Tiro Completo						1	37	5024010634-2	Arandela Lisa De Ø26,8 X Ø66,5 X 4,75Mm(Zincado)	2							
*2	5530540007-5	Soporte De Levante De Los Neumáticos	1	1	1	1			38	6020310242-1	Tornillo Cab.Cuadrada 3/4" X 3.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp	4							
*2	5232040045-7	Eje De Articulacion De La Rueda Completo						1	39	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4							
*3	6020055688-0	Cilindro Hidr. "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 340Mm(Curso) X 612Mm(Cerrado)	1						40	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1							
*4	5022130287-4	Armación Delantera Completa NVAM 36 Discos Esp.175mm		1					41	5530060020-3	Soporte De La Manguera	1							
*4	5022130288-2	Armación Delantera Completa Nvam 40 Discos Esp.175Mm			1				42	5352050051-7	Limpiador Trasero (Special S/R)		10	12	13	14	16		
*4	5022130289-0	Armación Delantera Completa NVAM 42 Discos Esp.175mm				1			43	5352050050-9	Limpiador Derecho Liso		10	12	13	14	16		
*4	5022130290-4	Armación Delantera Completa NVAM 44 Discos Esp.175mm					1		44	5138090001-0	Llave P/Tuerca Sextavada 1.1/4" - 1" - 3/4" - 5/8"								
*4	5022130291-2	Armación Delantera Completa NVAM 48 Discos Esp.175mm						1	45	6020058710-6	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8"								
*4	5022130292-0	Armación Delantera Completa NVAM 52 Discos Esp.175mm							46	5138010029-4	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" X 3/4" X 1.1/4"								
*4	5022130293-9	Armación Delantera Completa Nvam 56 Discos Esp.175Mm							47	6020058706-8	Llave P/Tuerca Sextavada 3/4" y 1"								
*5	5022130294-7	Armación Trasera Completa Nvam 36 Discos Esp.175Mm	1						48	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp			2		2	2		
*5	5022130295-5	Armación Trasera Completa Nvam 40 Discos Esp.175Mm			1				49	5432060023-8	Perno De Ø1" X 210Mm	1							
*5	5022130296-3	Armación Trasera Completa Nvam 42 Discos Esp.175Mm				1			50	6020250274-4	Resorte Helicoidal Ø35,6 X Ø52 X 632Mm				4	8	8		
*5	5022130297-1	Armación Trasera Completa Nvam 44 Discos Esp.175Mm					1		50	6020250332-5	Resorte Helicoidal Ø36 X Ø52 X 470Mm		8	8	4				
*5	5022130298-0	Armación Trasera Completa Nvam 48 Discos Esp.175Mm						1	51	5550020001-3	Varilla Del Resorte		8						
*5	5022130299-8	Armación Trasera Completa Nvam 52 Discos Esp.175Mm							51	5550020009-9	Varilla Del Resorte			8	4	8	8		
*5	5022130300-5	Armación Trasera Completa Nvam 56 Discos Esp.175Mm							51	5550020002-1	Varilla Del Resorte				4				
6	5404010370-0	Chasi De Las Armaciones Delantera Y Traseras Completo		1	1	1	1		52	5558040025-5	Traba Del Pistón De 348Mm	1							
6	5404010371-9	Chasi De Las Armaciones Delantera Y Traseras Completo						1	53	5372011083-7	Manguera Ø3/8" X 5300Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Eganche Rapido Macho	1							
7	5558210003-8	Traba Del Tornillo De las Armaciones y Chasi	8						53	5372011084-5	Manguera Ø3/8" X 5700Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Eganche Rapido Macho	1							
8	6020311195-1	Tornillo Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F Unc1A Gr5 Rp Especial	8						54	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp		2		2	2			
9	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	7						54	6020311104-8	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 5.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp		3	3	3	3			
10	6020310665-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 85mm	1						54	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp					3	3		
11	6020310591-9	Perno Ø30,53 X 98Mm	1						55	5348050006-3	Limitador De 42 X 25Mm Completo	1							
12	6020310421-1	Perno Cab.Francesa Ø9,8 X 61Mm	2						56	5348050009-8	Limitador De 42 X 49,5Mm Completo	1							
13	6020310595-1	Perno Cabeza Francesa Ø1" X 105mm	1						57	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm		11	11	11	11	11		
14	6020310598-6	Perno Cabeza Francesa Ø3/4" X 75mm		1	1	1	1	2	57	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm		3	3	3	3			
15	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1						57	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm					3	3		
16	6020390308-4	Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80Mm (455)		8	10	8	8	9	57	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	2							
17	6020130108-7	Grasero 1/8"	6						59	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial		11	11	11	11	11		
18	6020310054-2	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt	1						59	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial		3	3	3	3			
19	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	17						59	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial					3	3		
20	6020030104-0	Tuerca Ø3/8" 16F Unc	1						61	6020350400-7	Llanta 4,50X16 F16.388 43/03 (Rastra)	2							
21	5460030007-8	Traba Del Cano/Manguera Con Agujero Para Tornillo Ø1/2"	4						62	6020310400-9	Neumático 600 X 16 X 6 Telas	2							
22	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	2						63	6020050350-6	Camara De Aire 600X16	2							
23	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		42	50	54	58	66	64	5566080078-5	Varilla Del Ø1" X 565Mm	1							
24	6020310143-3	Tornillo Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 Rt Especial		40	48	52	56	64	72	65	5324020001-1	Guia 049 X 110Mm	1						
25	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		40	48	52	56	64	72	66	6020250293-0	Resorte Helicoidal Ø43 X Ø67 X 157Mm	1						
26	5498100003-2	Rueda Completa 600 X 17	2						67	6010600463-6	Buje De Apoyo Del Resorte	2							
27	5040030008-6	Barra Estabilizadora De Levante	1						69	5024010232-0	Arandela Lisa De Ø39,8 X Ø66,5 X 4,75Mm	1							
28	5040010852-5	Barra Transversal De Eganche Completa		1	1	1	1		70	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	1							
28	5040010139-3	Barra Transversal De Eganche Completa Izquierda						1	71	5432120044-6	Perno Cabeza Francesa Ø37,50 X 104Mm Gr4	1							
29	5530140007-0	Soporte De La Barra Estabilizadora (530Mm)		1	1	1	1		72	6020310784-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	4							
29	5530140010-0	Soporte De La Barra Estabilizadora (640Mm)						1	73	6020010513-6	Arandela Lisa De Ø20 X Ø35 X 3Mm	4							
30	5204010537-9	Maza del Eje de Articulación de los Neumáticos	2								Opcional								
31	5566010002-3	Varilla Estabilizadora Completa(540Mm)	1						74	6020350402-3	Llanta 5,5" X 16" 16.392	2							
32	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	12						75	6020310406-8	Neumático 750 X 16 X 10 Telas	2							
33	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"		3	2	3	3	3	76	6020050356-5	Camara De Aire 750X16	2							
34	6020310597-8	Perno Ø3/4" X 62mm	4						77	5498100005-9	Rueda Completa 750 X 16	2							
35	5024010007-7	Arandela Lisa De Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75Mm	5																

• NVAM Esp. 200mm




- * Item 1 - Ver página 12
- * Item 2 - Ver página 13
- * Item 3 - Ver página 14
- * Item 4 - Ver página 15
- * Item 5 - Ver página 18

• Tabla NVAM Esp. 200mm

Item	Código	Descripción del producto	Todos	Discos				Item	Código	Descripción del producto	Todos	Discos			
				NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos					NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos
1	5084020007-5	Barra de Tiro Completo	1					39	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				
2	5232040045-7	Eje De Articulacion De La Rueda Completo	1					40	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1				
3	6020055688-0	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 340Mm(Curso) X 612Mm(Cerrado)	1					41	5530060020-3	Soporte De La Manguera	1				
4	5022130309-9	Armación Delantera Completa Nvam 42 Discos Esp.200Mm		1				42	5352050051-7	Limpiador Trasero (Special S/R)		12	13	15	17
4	5022130310-2	Armación Delantera Completa Nvam 44 Discos Esp.200Mm			1			43	5352050050-9	Limpiador Derecho Liso		12	13	15	17
4	5022130311-0	Armación Delantera Completa Nvam 48 Discos Esp.200Mm				1		44	5138090001-0	Llave P/Tuerca Sextavada 1.1/4" - 1" - 3/4" - 5/8"	1				
4	5022130312-9	Armación Delantera Completa Nvam 52 Discos Esp.200Mm					1	45	6020058710-6	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8"	1				
5	5022130313-7	Armación Trasera Completa Nvam 42 Discos Esp.200Mm		1				46	5138010029-4	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" X 3/4" X 1.1/4"	1				
5	5022130314-5	Armación Trasera Completa Nvam 44 Discos Esp.200Mm			1			47	6020058706-8	Llave P/Tuerca Sextavada 3/4" y 1"	1				
5	5022130315-3	Armación Trasera Completa Nvam 48 Discos Esp.200Mm				1		48	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	2				
5	5022130316-1	Armación Trasera Completa Nvam 52 Discos Esp.200Mm					1	49	5432060023-8	Perno De Ø1" X 210Mm	1				
6	5404010371-9	Chasi De Las Armaciones Delantera Y Traseras Completo	1					50	6020250274-4	Resorte Helicoidal Ø35,6 X Ø52 X 632Mm	8				
7	5558210003-8	Traba Del Tornillo De las Armaciones y Chasi	8					51	5550020009-9	Varilla Del Resorte	8				
8	6020311195-1	Tornillo Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F Unc1A Gr5 Rp Especial	8					52	5558040025-5	Traba Del Pistón De 348Mm	1				
9	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	7					53	5372011084-5	Manguera Ø3/8" X 5700Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Eganche Rapido Macho	1				
10	6020310665-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 85mm	1					53	5372011083-7	Manguera Ø3/8" X 5300Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Eganche Rapido Macho	1				
11	6020310591-9	Perno Ø30,53 X 98Mm	1					54	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp	3				
12	6020310421-1	Perno Cab.Francesa Ø9,8 X 61Mm	2					55	5348050006-3	Limitador De 42 X 25Mm Completo	1				
13	6020310595-1	Perno Cabeza Francesa Ø1" X 105mm	1					56	5348050009-8	Limitador De 42 X 49.5Mm Completo	1				
14	6020310598-6	Perno Cabeza Francesa Ø3/4" X 75mm	2					57	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	11				
15	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1					58	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	3				
16	6020390308-4	Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80Mm (455)	9					59	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial	13				
17	6020130108-7	Grasero 1/8"	8					60	6020350402-3	Llanta 5,5" X 16" 16.392	2				
18	6020310054-2	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt	1					61	6020310406-8	Neumático 750 X 16 X 10 Telas	2				
19	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	17					62	6020050356-5	Camara De Aire 750X16	2				
20	6020030104-0	Tuerca Ø3/8" 16F Unc	1					63	5566080078-5	Varilla Del Ø1" X 565Mm	1				
21	5460030007-8	Traba Del Cano/Manguera Con Agujero Para Tornillo Ø1/2"	4					64	5324020001-1	Guia 049 X 110Mm	1				
22	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	2					65	6020250293-0	Resorte Helicoidal Ø43 X Ø67 X 157Mm	1				
23	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		54	58	66	74	66	6010600463-6	Buje De Apoyo Del Resorte	2				
24	6020310143-3	Tornillo Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 Rt Especial		52	56	64	72	67	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	2				
25	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		52	56	64	72	68	5024010232-0	Arandela Lisa De Ø39,8 X Ø66,5 X 4,75Mm	1				
26	5498100005-9	Rueda Completa 750 X 16	2					69	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	1				
27	5040030008-6	Barra Estabilizadora De Levante	1					70	5432120044-6	Perno Cabeza Francesa Ø37,50 X 104Mm Gr4	1				
28	5040010139-3	Barra Transversal De Eganche Completa Izquierda	1					71	6020310784-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	4				
29	5530140010-0	Soporte De La Barra Estabilizadora (640Mm)	1					72	6020010513-6	Arandela Lisa De Ø20 X Ø35 X 3Mm	4				
30	5204010537-9	Maza del Eje de Articulación de los Neumáticos	2					73	5352050017-7	Limpiador	1				
31	5566010002-3	Varilla Estabilizadora Completa(540Mm)	1					74	5352050034-7	Limpiador Trasero (Special)	1				
32	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	36							Opcional					
33	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"	3					75	6020350397-3	Llanta C/Anillo 10.0 Telas x 15" (Llanta11X15)	2				
34	6020310597-8	Perno Ø3/4" X 62mm	4					76	6020310413-0	Neumático 11X15 Raiado BI 10 Telas	2				
35	5024010007-7	Arandela Lisa De Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75Mm	5					77	6020050362-0	Camara De Aire Pa 15/16	2				
36	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	1					78	5498100072-5	Rueda Completa 11 X 15 - BI 10 Telas	2				
37	5024010634-2	Arandela Lisa De Ø26,8 X Ø66,5 X 4,75Mm(Zincado)	2												
38	6020310242-1	Tornillo Cab.Cuadrada 3/4" X 3.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp	4												


• NVAP Esp. 175mm



• Tabla NVAP Esp. 175mm

Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos	NVAP 56 Discos	Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos	NVAP 56 Discos
*1	5084020007-5	Barra de Tiro Completo	1					40	5530140010-0	Soporte De La Barra Estabilizadora (640Mm)	1				
*2	5232040045-7	Eje De Articulacion De La Rueda Completo	1					41	5204030001-5	Maza Del Eje De Articulacion	2				
*3	5022130279-3	Armación Delantera Completa Nvap-44 Discos Esp.175Mm		1				42	6020311195-1	Tornillo Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F Unc1A Gr5 Rp Especial	8				
*3	5022130280-7	Armación Delantera Completa Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1			43	6020310595-1	Perno Cabeza Francesa Ø1" X 105mm	1				
*3	5022130281-5	Armación Delantera Completa Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1		44	5460030007-8	Traba Del Cano/Manguera Con Agujero Para Tornillo Ø1/2"	4				
*3	5022130282-3	Armación Delantera Completa Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1	45	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		58	66	74	82
*4	5022130283-1	Armación Trasera Completa Nvap-44 Discos Esp.175Mm		1				46	6020030104-0	Tuerca Ø3/8" 16F Unc	1				
*4	5022130284-0	Armación Trasera Completa Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1			47	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		56	64	72	80
*4	5022130285-8	Armación Trasera Completa Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1		48	6020310598-6	Perno Cabeza Francesa Ø3/4" X 75mm	2				
*4	5022130286-6	Armación Trasera Completa Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1	49	6020310665-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 85mm	1				
*5	6020055688-0	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 340Mm(Curso) X 612Mm(Cerrado)	1					50	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	1				
*6	6020055683-9	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 258Mm(Curso) X 502Mm(Cerrado)	2					51	6020310421-1	Perno Cab.Francesa Ø9,8 X 61Mm	2				
7	5040080003-8	Barra De Articulación Completa	4					52	5558210003-8	Traba Del Tornillo De las Armaciones y Chasi	8				
8	5108040081-4	Caños (Jogo) P/ Nvap	1					53	6020310143-3	Tornillo Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 Rt Especial		56	64	72	80
9	5498100005-9	Rueda Completa 750 X 16	1					54	6020310591-9	Perno Ø30,53 X 98Mm	1				
10	5566010002-3	Varilla Estabilizadora Completa(540Mm)	1					55	6020310054-2	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt	1				
11	6020058706-8	Llave P/Tuerca Sextavada 3/4" y 1"	1					56	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	4				
12	6020058710-6	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8"	1					57	5562020006-8	Valvula De Seguridad Con Agujero De Ø1/16"	2				
13	5138090001-0	Llave P/Tuerca Sextavada 1.1/4" - 1" - 3/4" - 5/8"	1					58	5348050006-3	Limitador De 42 X 25Mm Completo	1				
14	5138010029-4	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" X 3/4" X 1.1/4"	1					59	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp	3				
15	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1					60	5432060023-8	Perno De Ø1" X 210Mm	1				
16	5040030008-6	Barra Estabilizadora De Levantamiento	1					61	5558040025-5	Traba Del Pistón De 348Mm	1				
17	5024010007-7	Arandela Lisa De Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75Mm	5					62	5348050009-8	Limitador De 42 X 49,5Mm Completo	1				
18	6020390308-4	Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80Mm (455)		9	9	9	8	63	5040080004-6	Barra De Articulación De 366Mm	4				
19	6020310242-1	Tornillo Cab.Cuadrada 3/4" X 3.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp	4					64	5484040001-0	Regulador De La Barra De Articulacion	4				
20	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"	19					65	6020310785-7	Tuerca Sextavada 1.1/2" 6F W Gr5 Ch.2.3/8" Alt.37,00Mm	4				
21	5432120030-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 125Mm	16					66	5108040118-7	Caño Inferior Del Pistón Articulación Da Grade	1				
22	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	17					67	5108040119-5	Caño Superior Del Pistón Articulación Da Grade	1				
23	6020130108-7	Grasero 1/8"	10					68	6020350402-3	Llanta 5,5" X 16" 16.392	2				
24	5008030003-1	Palanca De La Barra De Articulación	4					69	6020310406-8	Neumático 750 X 16 X 10 Telas	2				
25	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	14					70	6020050356-5	Camara De Aire 750X16	2				
26	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1					71	5566080007-5	Varilla Del Ø1" X 565Mm	1				
27	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4					72	5324020001-1	Guia 049 X 110Mm	1				
28	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial	14					73	6020250293-0	Resorte Helicoidal Ø43 X Ø67 X 157Mm	1				
29	5024010634-2	Arandela Lisa De Ø26,8 X Ø66,5 X 4,75Mm(Zincado)	2					74	6010600463-6	Buje De Apoyo Del Resorte	2				
30	5404010372-7	Chasi De Las Armaciones Delantera Y Traseras Completo	1					75	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	2				
31	5460040002-1	Traba "U" De 26 X 95 X 6,5	2					76	5432120044-6	Perno Cabeza Francesa Ø37,50 X 104Mm Gr4	1				
32	6020310597-8	Perno Ø3/4" X 62mm	4					77	5024010232-0	Arandela Lisa De Ø39,8 X Ø66,5 X 4,75Mm	1				
33	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	7					78	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	1				
34	5040010139-3	Barra Transversal De Enganche Completa Izquierda	1					79	6020310784-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	4				
35	5372011083-7	Manguera Ø3/8" X 5300Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1					80	6020010513-6	Arandela Lisa De Ø20 X Ø35 X 3Mm	4				
35	5372011084-5	Manguera Ø3/8" X 5700Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1							Opcional					
35	5372011092-6	Manguera Ø3/8" X 3000Mm Con 1Trg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	2					81	6020350397-3	Llanta C/Anillo 10.0 Telas x 15" (Llanta11X15)	2				
35	6020250693-6	Manguera Hidr. Alta Presión 3/8" X 700Mm C/2Trg (Sae 100R2 At - P.T.4800Psi)	4					82	6020310413-0	Neumático 11X15 Raiado Bl 10 Telas	2				
36	5530060020-3	Soporte De La Manguera	1					83	6020050362-0	Camara De Aire Pa 15/16	2				
37	5352050051-7	Limpiador Trasero (Special S/R)		14	16	18	20	84	5498100072-5	Rueda Completa 11 X 15 - Bl 10 Telas	2				
38	5352050050-9	Limpiador Derecho Liso		14	16	18	20								
39	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	2												

• NVAP Esp. 200mm




- * Item 1 - Ver página 12
- * Item 2 - Ver página 13
- * Item 3 - Ver página 16
- * Item 4 - Ver página 17
- * Itens 5 y 6 - Ver página 18

• Tabla NVAP Esp. 200mm


Item	Código	Descripción del producto	Todos					Item	Código	Descripción del producto	Todos				
				NVAP 42 Discos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos					NVAP 42 Discos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos
*1	5084020007-5	Barra de Tiro Completo	1					40	5530140010-0	Soporte De La Barra Estabilizadora (640Mm)	1				
*2	5232040045-7	Eje De Articulacion De La Rueda Completo	1					41	5204030001-5	Maza Del Eje De Articulacion	2				
*3	5022130301-3	Armación Delantera Completa Nvap-42 Discos Esp.200Mm		1				42	6020311195-1	Tornillo Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F Unc1A Gr5 Rp Especial	8				
*3	5022130302-1	Armación Delantera Completa Nvap-44 Discos Esp.200Mm			1			43	6020310595-1	Perno Cabeza Francesa Ø1" X 105mm	1				
*3	5022130303-0	Armación Delantera Completa Nvap-48 Discos Esp.200Mm				1		44	5460030007-8	Traba Del Cano/Manguera Con Agujero Para Tornillo Ø1/2"	4				
*3	5022130304-8	Armación Delantera Completa Nvap-52 Discos Esp.200Mm					1	45	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		54	58	66	78
*4	5022130305-6	Armación Trasera Completa Nvap-42 Discos Esp.200Mm		1				46	6020030104-0	Tuerca Ø3/8" 16F Unc	1				
*4	5022130306-4	Armación Trasera Completa Nvap-44 Discos Esp.200Mm			1			47	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		52	56	64	72
*4	5022130307-2	Armación Trasera Completa Nvap-48 Discos Esp.200Mm				1		48	6020310598-6	Perno Cabeza Francesa Ø3/4" X 75mm	2				
*4	5022130308-0	Armación Trasera Completa Nvap-52 Discos Esp.200Mm					1	49	6020310665-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 85mm	1				
*5	6020055688-0	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 340Mm(Curso) X 612Mm(Cerrado)	1					50	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	1				
*6	6020055683-9	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 258Mm(Curso) X 502Mm(Cerrado)	2					51	6020310421-1	Perno Cab.Francesa Ø9,8 X 61Mm	2				
7	5040080003-8	Barra De Articulación Completa	4					52	5558210003-8	Traba Del Tornillo De las Armaciones y Chasi	8				
8	5108040081-4	Caños (Jogo) P/ Nvap	1					53	6020310143-3	Tornillo Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 Rt Especial		52	56	64	72
9	5498100005-9	Rueda Completa 750 X 16	2					54	6020310591-9	Perno Ø30,53 X 98Mm	1				
10	5566010002-3	Varilla Estabilizadora Completa(540Mm)	1					55	6020310054-2	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt	1				
11	6020058706-8	Llave P/Tuerca Sextavada 3/4" y 1"	1					56	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	4				
12	6020058710-6	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8"	1					57	5562020006-8	Valvula De Seguridad Con Agujero De Ø1/16"	2				
13	5138090001-0	Llave P/Tuerca Sextavada 1.1/4" - 1" - 3/4" - 5/8"	1					58	5348050006-3	Limitador De 42 X 25Mm Completo	1				
14	5138010029-4	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" X 3/4" X 1.1/4"	1					59	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp	3				
15	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1					60	5432060023-8	Perno De Ø1" X 210Mm	1				
16	5040030008-6	Barra Estabilizadora De Levante	1					61	5558040025-5	Traba Del Pistón De 348Mm	1				
17	5024010007-7	Arandela Lisa De Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75Mm	5					62	5348050009-8	Limitador De 42 X 49,5Mm Completo	1				
18	6020390308-4	Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80Mm (455)		8	9	9	9	63	5040080004-6	Barra De Articulación De 366Mm	4				
19	6020310242-1	Tornillo Cab.Cuadrada 3/4" X 3.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp	4					64	5484040001-0	Regulador De La Barra De Articulacion	4				
20	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"	19					65	6020310785-7	Tuerca Sextavada 1.1/2" 6F W Gr5 Ch.2.3/8" Alt.37,00Mm	4				
21	5432120030-6	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 125Mm	16					66	5108040118-7	Caño Inferior Del Pistón Articulación Da Grade	1				
22	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	17					67	5108040119-5	Caño Superior Del Pistón Articulación Da Grade	1				
23	6020130108-7	Grasero 1/8"	12					68	6020350402-3	Llanta 5,5" X 16" 16.392	2				
24	5008030003-1	Palanca De La Barra De Articulación	4					69	6020310406-8	Neumático 750 X 16 X 10 Telas	2				
25	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	14					70	6020050356-5	Camara De Aire 750X16	2				
25	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	2					71	5566080078-5	Varilla Del Ø1" X 565Mm	1				
26	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1					72	5324020001-1	Guia 049 X 110Mm	1				
27	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4					73	6020250293-0	Resorte Helicoidal Ø43 X Ø67 X 157Mm	1				
28	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial	14					74	6010600463-6	Buje De Apoyo Del Resorte	2				
29	5024010634-2	Arandela Lisa De Ø26,8 X Ø66,5 X 4,75Mm(Zincado)		2	2	2	8	77	5432120044-6	Perno Cabeza Francesa Ø37,50 X 104Mm Gr4	1				
30	5404010372-7	Chasi De Las Armaciones Delantera Y Traseras Completo	1					78	5024010232-0	Arandela Lisa De Ø39,8 X Ø66,5 X 4,75Mm	1				
31	5460040002-1	Traba "U" De 26 X 95 X 6,5	2					79	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	1				
32	6020310597-8	Perno Ø3/4" X 62mm	4					80	5352050017-7	Limpiador	1				
33	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)		7	7	7	5	81	5352050034-7	Limpiador Trasero (Special)	1				
34	5040010139-3	Barra Transversal De Enganche Completa Izquierda	1					82	6020010513-6	Arandela Lisa De Ø20 X Ø35 X 3Mm	4				
35	5372011083-7	Manguera Ø3/8" X 5300Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1					83	6020310784-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	4				
35	5372011084-5	Manguera Ø3/8" X 5700Mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1							Opcional					
35	5372011092-6	Manguera Ø3/8" X 3000Mm Con 1Trg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	2					84	6020350397-3	Llanta C/Anillo 10.0 Telas x 15" (Llanta11X15)	2				
35	6020250693-6	Manguera Hidr. Alta Presión 3/8" X 700Mm C/2Trg (Sae 100R2 At - P.T.4800Psi)	4					85	6020310413-0	Neumático 11X15 Raiado BI 10 Telas	2				
36	5530060020-3	Soporte De La Manguera	1					86	6020050362-0	Camara De Aire Pa 15/16	2				
37	5352050051-7	Limpiador Trasero (Special S/R)		12	13	15	17	87	5498100072-5	Rueda Completa 11 X 15 - BI 10 Telas	2				
38	5352050050-9	Limpiador Derecho Liso		12	13	15	17								
39	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	2												

• Barra de Tiro NVAM 36 a 44 Dsc Esp. 175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5084030014-2	Barra de Tiro	1
2	5332010008-5	Enganche Del Enganche	1
3	5136110002-0	Chapa Superior Regulaje	1
4	5136110028-3	Chapa De Regulaje	1
5	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	3
6	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	1
7	6020311136-6	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 5.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	2
8	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial	3

• Barra de Tiro NVAM 48 a 56 Dsc Esp. 175mm, 42 a 52 Dsc Esp. 200mm y NVAP Esp. 175 y 200mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5084030022-3	Barra de Tiro	1
2	5332010008-5	Enganche Del Enganche	1
3	5136110050-0	Chapa Superior De Regulaje	1
4	5136110051-8	Chapa Inferior De Regulaje	1
5	6020311138-2	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6" 8F Unc1A Gr5 Rp	2
6	6020311139-0	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F Unc1A Gr5 Rp	1
7	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm	3
8	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial	3

• Eje de Articulación NVAM 36 a 44 Esp.175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5530540008-3	SopORTE De Levante De Los Neumáticos	1
2	5232160020-4	Eje Completo De La Rueda	2
3	6020311046-7	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 12FW Gr2 Rt	2
4	5024010347-5	Arandela Lisa De Ø41,5 X Ø80 X 6,30Mm	2
5	5456010030-5	Tuerca Hexagonal Ø1.5/8" 7F Con Agujero Ø1/2"	2
6	5232030007-0	Eje Con Traba De La Rueda	2
7	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	2
8	6020310800-4	Tuerca Sextavada 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00Mm	2
9	5096020004-4	Tapa De La Maza De La Rueda	2
10	6020050102-3	Contraperno 1/8" X 2.1/2"	2
11	6020311020-3	Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F Unc1A Gr2 Rt	2
12	5204060025-6	Maza (Suelto)	2
13	5204010063-6	Maza De La Rueda	2
14	6020350080-0	Rodamiento 30207	2
15	6020350056-7	Rodamiento 32210	2
16	6020350224-1	Retenedor Ø55,00 X Ø90,00 X 12,50Mm	2
17	6020130108-7	Grasero 1/8"	2
18	6020310998-1	Tornillo Cab.Sextavada 9/16" X 2" 18F Unf1A Gr5 Rp(Recartilhado)(Fosfatizado)	12
19	6020310816-0	Tuerca Sextavada Conica Doble De La Rueda 9/16" 18F Unf Gr5 Ch.7/8" Alt.19,00Mm	12

• Eje de Articulación NVAM 48 a 56 Dsc Esp. 175mm, 42 a 52 Dsc Esp. 200mm y NVAP Esp. 175 y 200mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5232040046-5	Eje De Articulacion De Los Neumaticos	1
2	5232160020-4	Eje Completo De La Rueda	2
3	6020311046-7	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 12FW Gr2 Rt	2
4	5024010347-5	Arandela Lisa De Ø41,5 X Ø80 X 6,30Mm	2
5	5456010030-5	Tuerca Hexagonal Ø1.5/8" 7F Con Agujero Ø1/2"	2
6	5232030007-0	Eje Con Traba De La Rueda	2
7	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	2
8	6020310800-4	Tuerca Sextavada 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00Mm	2
9	5096020004-4	Tapa De La Maza De La Rueda	2
10	6020050102-3	Contraperno 1/8" X 2.1/2"	2
11	6020311020-3	Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F Unc1A Gr2 Rt	2
12	5204060025-6	Maza (Suelto)	2
13	5204010063-6	Maza De La Rueda	2
14	6020350080-0	Rodamiento 30207	2
15	6020350056-7	Rodamiento 32210	2
16	6020350224-1	Retenedor Ø55,00 X Ø90,00 X 12,50Mm	2
17	6020130108-7	Grasero 1/8"	2
18	6020310998-1	Tornillo Cab.Sextavada 9/16" X 2" 18F Unf1A Gr5 Rp(Recartilhado)(Fosfatizado)	12
19	6020310816-0	Tuerca Sextavada Conica Doble De La Rueda 9/16" 18F Unf Gr5 Ch.7/8" Alt.19,00Mm	12

• Armación Delantera NVAM Esp. 175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAM 36 Discos	NVAM 40 Discos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos	NVAM 56 Discos
1	5022130352-8	Armación Dlt Central Nvam-36A44 Discos Esp.175Mm		1	1	1	1			
1	5022130353-6	Armación Dlt Central Nvam-48A56 Discos Esp.175Mm						1	1	1
2	5022130327-7	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-36/38 Discos Esp.175Mm		1						
2	5022130331-5	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-40/42 Discos Esp.175Mm			1	1				
2	5022130335-8	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-44 Discos Esp.175Mm					1			
2	5022130339-0	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-48/50 Discos Esp.175Mm						1		
2	5022130343-9	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-52/54 Discos Esp.175Mm							1	
2	5022130347-1	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-56 Discos Esp.175Mm								1
3	5022130328-5	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-36 Discos Esp.175Mm		1						
3	5022130332-3	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-40 Discos Esp.175Mm			1					
3	5022130336-6	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-42/44 Discos Esp.175Mm				1	1			
3	5022130340-4	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-46/48 Discos Esp.175Mm						1		
3	5022130344-7	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-50/52 Discos Esp.175Mm							1	
3	5022130348-0	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-54/56 Discos Esp.175Mm								1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2							
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4							
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4							
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4							
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4							
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4							

• Armación Delantera NVAM Esp. 200mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos
1	5022130404-4	Armación Dlt Central Nvam-42A52 Discos Esp.200Mm	1				
2	5022130391-9	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-42/44 Discos Esp.200mm		1	1		
2	5022130397-8	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-48 Discos Esp.200mm				1	
2	5022130402-8	Armación Dlt Lat Derecha Nvam-52 Discos Esp.200Mm					1
3	5022130392-7	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-42 Discos Esp.200mm		1			
3	5022130394-3	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-44 Discos Esp.200mm			1		
3	5022130398-6	Armación Dlt Lat Izquierda Nvam-48 Discos Esp.200mm				1	1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				

• Armación Trasera NVAM Esp. 175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAM 36 Discos	NVAM 40 Discos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos	NVAM 56 Discos
1	5022130351-0	Armación Trasera Central Nvam-36 a 44 Discos Esp.175mm	1	1	1	1				
1	5022130354-4	Armación Trasera Central Nvam-48A56 Discos Esp.175Mm						1	1	1
2	5022130329-3	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-36/38 Discos Esp.175Mm	1							
2	5022130333-1	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-40/42 Discos Esp.175Mm Sp.175Mm		1	1					
2	5022130337-4	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-44 Discos Esp.175mm					1			
2	5022130341-2	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-48/50 Discos Esp.175Mm						1		
2	5022130345-5	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-52/54 Discos Esp.175Mm							1	
2	5022130349-8	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-56 Discos Esp.175Mm								1
3	5022130330-7	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-36 Discos Esp.175Mm	1							
3	5022130334-0	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-40 Discos Esp.175Mm Sp. 175Mm		1						
3	5022130338-2	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-42/44 Discos Esp.175mm				1	1			
3	5022130342-0	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-46/48 Discos Esp.175Mm						1		
3	5022130346-3	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-50/52 Discos Esp.175Mm							1	
3	5022130350-1	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-54/56 Discos Esp.175Mm								1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2							
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4							
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4							
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4							
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4							
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4							

• Armación Trasera NVAM Esp. 200mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAM 48 Discos	NVAM 52 Discos
1	5022130403-6	Armación Trasera Central Nvam-42A52 Discos Esp.200Mm	1				
2	5022130389-7	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-42/44 Discos Esp.200Mm		1	1		
2	5022130395-1	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-48 Discos Esp.200mm				1	
2	5022130400-1	Armación Trasera Lat Derecha Nvam-52 Discos Esp.200Mm					1
3	5022130390-0	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-42 Discos Esp.200Mm		1			
3	5022130393-5	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-44 Discos Esp.200mm			1		
3	5022130396-0	Armación Trasera Lat Izquierda Nvam-48-52 Discos Esp.200mm				1	1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				

• Armación Delantera NVAP Esp. 175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos	NVAP 56 Discos
1	5022130355-2	Armación Delantera Central Nvap-44 A 56 Discos Esp.175Mm	1				
2	5022130360-9	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-44 Discos Esp.175Mm	1				
2	5022130364-1	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1		
2	5022130368-4	Armación Dianteita Lateral Derecha Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1	
2	5022130372-2	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1
3	5022130359-5	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-44 Discos Esp.175Mm	1				
3	5022130363-3	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1		
3	5022130367-6	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1	
3	5022130371-4	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				

• Armación Delantera NVAP Esp. 200mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 42 Discos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos
1	5022130419-2	Armación Delantera Central Nvap-42 A 52 Discos Esp.200Mm	1				
2	5022130405-2	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-42/44 Discos Esp.175Mm	1	1			
2	5022130411-7	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-48 Discos Esp.200Mm				1	
2	5022130415-0	Armación Delantera Lateral Derecha Nvap-52 Discos Esp.200Mm					1
3	5022130406-0	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-42 Discos Esp.200Mm	1				
3	5022130409-5	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-44 Discos Esp.200Mm			1		
3	5022130412-5	Armación Delantera Lateral Izquierda Nvap-48/52 Discos Esp.200Mm				1	1
4	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
5	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
6	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
7	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				
8	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
9	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				

• Armación Trasera NVAP Esp. 175mm




Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos	NVAP 56 Discos
1	5022130356-0	Armación Trasera Central Nvap-44 A 56 Discos Esp.175Mm	1				
2	5022130358-7	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-44 Discos Esp.175Mm		1			
2	5022130362-5	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1		
2	5022130366-8	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1	
2	5022130370-6	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1
3	5022130357-9	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-44 Discos Esp.175Mm		1			
3	5022130361-7	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-48 Discos Esp.175Mm			1		
3	5022130365-0	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-52 Discos Esp.175Mm				1	
3	5022130369-2	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-56 Discos Esp.175Mm					1
4	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
5	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
6	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
7	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				
8	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
9	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				

• Armación Trasera NVAP Esp. 200mm



Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAP 42 Discos	NVAP 44 Discos	NVAP 48 Discos	NVAP 52 Discos
1	5022130420-6	Armación Trasera Central Nvap-42 A 52 Discos Esp.200Mm	1				
2	5022130408-7	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-42/44 Discos Esp.200Mm		1	1		
2	5022130413-3	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-48 Discos Esp.200Mm				1	
2	5022130417-6	Armación Trasera Lateral Derecha Nvap-52 Discos Esp.200Mm					1
3	5022130407-9	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-42 Discos Esp.200Mm		1			
3	5022130410-9	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-44 Discos Esp.200Mm			1		
3	5022130414-1	Armación Trasera Lateral Izquierda Nvap-48/52 Discos Esp.200Mm				1	1
4	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	4				
5	6020050118-0	Contraperno 1/4" X 2.1/2"	4				
6	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	4				
7	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50Mm	4				
8	5432090082-7	Perno Liso De Ø37,4 X 314Mm	2				
9	6020311114-5	Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Rp	4				


• Cilindro de Levantamiento de los Neumáticos



Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.

Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5144010216-0	Camisa "CONJUNTO" de Ø88,9 (3.1/2") x 513mm	1
2	5326020161-8	Vastago Ø41,27 (1.5/8") x 476.5mm	1
3	5236010003-0	Embolo Del Pistón Ø26,72 X Ø88,30 X 55Mm	1
4	5152010010-9	Conexión Ø41,68 X Ø88,70 X 66MM	1
5	5456050001-0	Tuerca Del Cilindro	1
6	5024010323-8	Arandela Lisa De Ø27 X Ø44,5 X 4,75Mm	1
7	6020310804-7	Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.28,50Mm	1
8	6020390042-5	Tapa Plastica Bt-21 (Bt 10.0021.0 Nt)	2
9	6020190067-3	Kit De Reparación Para Cilindros "D.A" 1.5/8" X 3.1/2"	1


• Cilindro de Articulación de las Armaciones



Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.

Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5144010210-0	Camisa "CONJUNTO" de Ø88,9 (3.1/2") x 430mm	1
2	5326020036-0	Vastago Ø41,27 (1.5/8") x 362mm	1
3	5236010003-0	Embolo Del Pistón Ø26,72 X Ø88,30 X 55Mm	1
4	5152010010-9	Conexión Ø41,68 X Ø88,70 X 66MM	1
5	5456050001-0	Tuerca Del Cilindro	1
6	5024010323-8	Arandela Lisa De Ø27 X Ø44,5 X 4,75Mm	1
7	6020310804-7	Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.28,50Mm	1
8	6020390042-5	Tapa Plastica Bt-21 (Bt 10.0021.0 Nt)	2
9	6020190067-3	Kit De Reparación Para Cilindros "D.A" 1.5/8" X 3.1/2"	1

• Sección de Discos Esp. 175mm




* Item 1:

-Radial Grasa / Aceite - Ver página 21

-Axial Aceite - Ver página 22

Item	Código	Descripción del producto	Todos														
				NVAM 36 Discos	NVAM 40 Discos	NVAM 42 Discos	NVAM 44 Discos	NVAP 44 Discos	NVAM/P 48 Discos	NVAM/P 52 Discos	NVAM/P 56 Discos						
*1	5368010129-5	Cojinete Completo Grasa De 190Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14														
*1	5368010131-7	Cojinete Completo Aceite De 190Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14														
*1	5368010405-7	Cojinete Completo (Aceite) De 190Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14														
2	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	12														
3	5558050004-7	Traba De La Tuerca Del Eje	12														
4	6010601053-9	Arandela Concava De La Punta Del Eje Para Eje De Ø11/4"	6														
5	6020310793-8	Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00Mm	12														
6	2661340181-3	Disco Concavo Liso 18" X 3,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2663360181-9	Disco Concavo Liso 20" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2663390181-2	Disco Concavo Liso 20" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2663400181-5	Disco Concavo Liso 20" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2663430181-9	Disco Concavo Liso 20" X 6,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2763360181-5	Disco Concavo Dentado 20" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2763390181-9	Disco Concavo Dentado 20" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2763400181-1	Disco Concavo Dentado 20" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2665360181-5	Disco Concavo Liso 22" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2665390181-9	Disco Concavo Liso 22" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2665400181-1	Disco Concavo Liso 22" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2665430181-5	Disco Concavo Liso 22" X 6,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2765360181-1	Disco Concavo Dentado 22" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2765390181-5	Disco Concavo Dentado 22" X 4,00 Ac Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2765400181-8	Disco Concavo Dentado 22" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
6	2765430181-1	Disco Concavo Dentado 22" X 6,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	36	40	42	44	44	48	52	56							
7	6020312060-8	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 2.1/4" 12F W Gr5 Rp	12														
8	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm	12														
9	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	28														
10	5232050030-3	Eje Ø1.1/4" X 730Mm	4														
10	5232050036-2	Eje Ø1.1/4" X 1810Mm	2	2	2	2	2										
10	5232050061-3	Eje Ø1.1/4" X 2155Mm						2	2	2	2						
10	5232050087-7	Eje Ø1.1/4" X 910Mm		4	2		4										
10	5232050034-6	Eje Ø1.1/4" X 1080Mm			2	4		4									
10	5232050035-4	Eje Ø1.1/4" X 1245Mm													4		
10	5232050056-7	Eje Ø1.1/4" X 1425Mm															4
11	5120010013-5	Separador De 172Mm P/Eje De Ø1.1/4"	16	20	22	24	24	28	32	36							
12	6010601054-7	Arandela Convexa De La Punta Del Eje Para Eje De Ø11/4"	6														
13	6020312010-1	Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/4" 11F Unc1A Gr5 Rp C/Traba	28														
14	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	28														
15	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	28														

• Sección de Discos Esp. 200mm




* Item 1:

-Radial Grasa / Aceite - Ver página 21

-Axial Aceite - Ver página 22


Item	Código	Descripción del producto	Todos	Discos			
				NVAM/P 42 Discos	NVAM/P 44 Discos	NVAM/P 48 Discos	NVAM/P 52 Discos
*1	5368010137-6	Cojinete Delantero/Trasero Cpl Grasa De 200Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14				
*1	5368010139-2	Cojinete Delantero/Trasero Cpl Aceite De 200Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14				
*1	5368010491-0	Cojinete Delantero/Trasero Cpl (Aceite) De 200Mm S/Protección P/Eje Ø1.1/4"	14				
2	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	12				
3	5558050004-7	Traba De La Tuerca Del Eje	12				
4	6010601053-9	Arandela Concava De La Punta Del Eje Para Eje De Ø11/4"	6				
5	6020310793-8	Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00Mm	12				
6	2661340181-3	Disco Concavo Liso 18" X 3,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2663360181-9	Disco Concavo Liso 20" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2663390181-2	Disco Concavo Liso 20" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2663400181-5	Disco Concavo Liso 20" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2665360181-5	Disco Concavo Liso 22" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2665390181-9	Disco Concavo Liso 22" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2665400181-1	Disco Concavo Liso 22" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2763360181-5	Disco Concavo Dentado 20" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2763390181-9	Disco Concavo Dentado 20" X 4,00 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2765360181-1	Disco Concavo Dentado 22" X 3,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2765390181-5	Disco Concavo Dentado 22" X 4,00 Ac Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
6	2765400181-8	Disco Concavo Dentado 22" X 4,50 Ag Rd 1.1/4" Afiladura Externa	42	44	48	52	
7	6020312060-8	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 2.1/4" 12F W Gr5 Rp	12				
8	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm	12				
9	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	28				
10	5232050134-2	Eje Ø1.1/4" X 2200Mm	2				
10	5232050135-0	Eje Ø1.1/4" X 980Mm	4	2			
10	5232050136-9	Eje Ø1.1/4" X 1180Mm		2	2		
10	5232050137-7	Eje Ø1.1/4" X 1390Mm			2	2	
10	5232050058-3	Eje Ø1.1/4" X 1600Mm				2	
11	5120010019-4	Separador De 200Mm P/Eje De Ø1.1/4"	22	24	28	32	
12	6010601054-7	Arandela Convexa De La Punta Del Eje Para Eje De Ø11/4"	6				
13	6020312010-1	Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/4" 11F Unc1A Gr5 Rp C/Traba	28				
14	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm	28				
15	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	28				

• Cojinete Radial (Grasa)




Item	Código	Descripción del producto	Todos	Esp. 175mm	Esp. 200mm
1	5368010079-5	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Grasa S/Protección	1		
2	5024060042-8	Arandela De Apoyo Concava		1	
2	5024060035-5	Arandela De Apoyo Concava De 200Mm			1
3	5024060043-6	Arandela De Apoyo Convexa		1	
3	5024060036-3	Arandela De Apoyo Convexa De 200Mm			1
4	5080010284-4	Buje Del Cojinete P/Eje Ø1.1/4"	1		
5	6020190104-1	Empaquetadura Ø90 X Ø134 X 1/64"	3		
6	6020310021-6	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	4		
7	6020350236-5	Retenedor Ø49,00 X Ø76,10 X 17,50Mm	2		
8	6020350054-0	Rodamiento 30210	2		
9	6020130108-7	Grasero 1/8"	2		
10	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	4		
11	5538010031-1	Tapa Del Cojinete	1		

• Cojinete Radial (Aceite)




Item	Código	Descripción del producto	Todos	Esp. 175mm	Esp. 200mm
1	5368010077-9	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Aceite S/Protección	1		
2	5080010284-4	Buje Del Cojinete P/Eje Ø1.1/4"	1		
3	6020350054-0	Rodamiento 30210	2		
4	6020350291-8	Retenedor Ø49,00 X Ø76,00 X 17,50Mm	2		
5	6020010472-5	Arandela 1199(Joinseal)-1002(Arca)	2		
6	6020190104-1	Empaquetadura Ø90 X Ø134 X 1/64"	3		
7	5024060043-6	Arandela De Apoyo Convexa		1	
7	5024060036-3	Arandela De Apoyo Convexa De 200Mm			1
8	5024060042-8	Arandela De Apoyo Concava		1	
8	5024060035-5	Arandela De Apoyo Concava De 200Mm			1
9	5081010007-6	Tapón Cab.Hexagonal 3/4" - R.3/8" - 19F - Bspt(Gas)	2		
10	6020310021-6	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	4		
11	5538010031-1	Tapa Del Cojinete	1		
12	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	4		

• Cojinete Axial (Aceite)



Item	Código	Descripción del producto	Todos	Esp. 175mm	Esp. 200mm
1	5368010406-5	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Axial S/Protección	1		
2	6020350054-0	Rodamiento 30210	2		
3	5080010320-4	Buje Del Cojinete Axial	1		
4	6020190104-1	Empaquetadura Ø90 X Ø134 X 1/64"	3		
5	5538010210-1	Tapa Del Cojinete	1		
6	5024060042-8	Arandela De Apoyo Concava		1	
6	5024060035-5	Arandela De Apoyo Concava De 200Mm			1
7	5024060043-6	Arandela De Apoyo Convexa		1	
7	5024060036-3	Arandela De Apoyo Convexa De 200Mm			1
8	5080010319-0	Buje	2		
9	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	4		
10	6020310189-1	Tornillo Allen C/C 3/8" X 1" 16F Unc1A Rt(Fosfatizado)	4		
11	5081010007-6	Tapón Cab.Hexagonal 3/4" - R.3/8" - 19F - Bspt(Gas)	2		
12	6020010992-1	Anillo De Vedación Axial De Ø62 X Ø78Mm	2		

• Calcomanias



Item	Código	Descripción del producto	Todos	NVAM	NVAP
1	6020071115-0	Calcomania Nvam-Baldan(600 X 65Mm)		2	
1	6020071116-8	Calcomania Nvap-Baldan(650 X 70Mm)			2
2	5206010150-7	Calcomania Atencion Poner Traba Del Piston Para Transporte	1		
3	5206010310-0	Calcomania Advertencia Del Disco (150 X 95Mm)	1		
4	5206010308-9	Calcomania Advertencia De Las Mangueras Hidraulicas (150 X 95Mm)	1		
5	6020070886-8	Calcomania De Lubricar y Reapretar(58 X 195Mm)	1		



Item 1

ATENÇÃO ATTENTION ATENCIÓN

AD TRANSPORTAR O IMPLEMENTO COLOCAR A TRAVA NO PISTÃO PARA ALIVAR A PRESSÃO DO MEMBRO E DAS MANGUEIRAS. QUANDO DESLIGAR A TRAVA, FIXAR A MESMA NO IMPLEMENTO.

WHEN TRANSPORTING THE EQUIPMENT, PLUG THE PISTON LOCK TO ALIVATE THE PRESSURE ON THE HYDRAULIC PISTON AND HOSES. WHEN UNLOCKING THE PISTON, ATTACH THE PISTON LOCK DEVICE ON THE IMPLEMENT.

AL TRANSPORTAR EL EQUIPO COLOCAR LA TRABA EN EL PISTÓN, PARA ALIVAR LA PRESIÓN DEL MEMBRO Y DE LAS MANGUERAS. AL RETIRAR LA TRABA DEL PISTÓN, FIJAR LA MISMA EN EL EQUIPO.

Item 2

ATENÇÃO

*Mantenha-se sempre longe dos elementos ativos da máquina (discos), os mesmos são afiados e podem provocar acidentes.
*Ao proceder qualquer serviço nos discos utilize luvas nas mãos.

ATTENTION

*Keep away from the active elements of the machine (disc blades), they are sharp and may cause accidents.
*When conducting any service on active elements, use safety gloves.

ATENCIÓN

*Manténgase siempre a distancia de los discos de la máquina, los mismos están afilados y pueden provocar accidentes.
*Cuando tenga que hacer algún servicio en los discos, use guantes en las manos.

Item 3

ATENÇÃO

*O óleo hidráulico trabalha sob alta pressão, e pode penetrar na pele, causando graves ferimentos.
Verifique periodicamente o estado de conservação das mangueras se há indícios de vazamento substitua-as imediatamente.
*Ao ligar ou desligar as mangueras hidráulicas alivie a pressão do circuito.

ATTENTION

*El aceite hidráulico trabaja a alta presión y puede penetrar en la piel, causando irritaciones graves.
*Verifique periódicamente el estado de conservación de las mangueras.
*Al conectar o desconectar las mangueras hidráulicas alivie la presión del circuito.

ATENCIÓN

*The hydraulic oil operates under high pressure and can penetrate through the skin, causing serious injuries.
Check the conservation conditions of the hoses periodically and substitute immediately if any indication of leakage is found.
*Release the pressure in the circuit prior to connecting or disconnecting the hydraulic hoses.

Item 4

ATENÇÃO	CAUTION	ATENCIÓN
LUBRIFIQUE O IMPLEMENTO E APERTURE OS PARAFUSOS DIARIAMENTE	LUBRICATE THE ENGINE AND TIGHTEN THE BOLTS DAILY	LUBRIQUE EL EQUIPO Y APRIETE LOS TORNILLOS DIARIAMENTE

Item 5



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br